# Utilização de meios de 1ª intervenção



#### **Extintor**

Dê o alarme de fogo antes de o combater

Retire o extintor do seu suporte



Transporte-o na posição vertical segurando no manípulo



Retire o selo ou cavilha de segurança

Posicione-se a uma distância segura e pressione a alavanca



Dirija o jato para a base das chamas

Varra, devagar, toda a superfície.



### Não esquecer que:

- Deve aproximar-se do foco de incêndio progressiva e cautelosamente;
- Deve avançar apenas quando estiver certo de que o fogo não o envolverá pelas costas;
- Deve atuar no sentido do vento, se estiver ao ar livre.
- Em combustíveis líquidos não deve lançar o jato com demasiada pressão para evitar que o combustível se espalhe

## **Extintor** (cont.)

#### Importante:

Cada fogo tem um agente extintor próprio. Essa indicação está inscrita no rótulo do extintor.

Só deve utilizar o extintor de Pó Químico ABC em equipamentos eletrónicos em último recurso

Não contactar diretamente com o CO2, dado que este está entre -70°c e -90°C, podendo causar graves queimaduras pelo frio

Mantenha o extintor em perfeito estado de funcionamento e conservação

Cada extintor deve ser vermelho, ter uma etiqueta que indique o mês, ano e responsável de manutenção

## Boca de incêndio tipo carretel



Abrir a válvula

Puxar a mangueira

Abrir a agulheta rodando o manípulo para a esquerda

Dirigir o jato para a base das chamas